



CONCURSO PÚBLICO

GPSCO – 17

ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES GERAIS

01. Este **CADERNO** contém 20 (vinte) **QUESTÕES OBJETIVAS**, sendo 05 (cinco) questões de Língua Portuguesa e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos.

02. Autorizado o início da prova, confira se todas as questões estão completas e caso exista algum problema, até mesmo de impressão, comunique-o imediatamente ao fiscal da sala.

03. Confira no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição e o código da prova que se encontra impresso neste **Caderno de Questões**. Qualquer divergência comunique ao fiscal de sala.

04. No **Cartão de Respostas**, você deve preencher apenas **UMA ALTERNATIVA (A, B, C, D, E)** de cada questão, com caneta de cor azul ou preta, fortemente, sem ultrapassar as bordas. A questão não assinalada, assinalada em mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que vier com outra assinalação que não a prevista será considerada **nula**.

05. Deverão ser marcadas no **Cartão de Respostas**, somente o número de questões existentes no **Caderno de Questões**, deixando as demais em branco.

06. O **Cartão de Respostas** deve ser assinado, sem amassá-lo, dobrá-lo ou rasurá-lo, pois em hipótese alguma ele será substituído.

07. Não é permitida a comunicação entre candidatos. É proibida também a utilização de equipamentos eletrônicos.

08. Caso haja necessidade de chamar o fiscal da sala, seja breve e claro em sua colocação. O fiscal da sala não está autorizado a esclarecer dúvidas relacionadas ao conteúdo ou à interpretação da prova.

09. A prova terá duração de 3 (três) horas, incluído o tempo de preenchimento do **Cartão de Respostas**. Não será permitida a saída definitiva do candidato antes de transcorrida uma hora do início da prova, assim como, o candidato só poderá levar o **Caderno de Questões**, decorrido o tempo de uma hora e meia do início da prova.

10. Assine seu nome na lista de frequência.

QUESTÃO 01

Repórter policial

O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela contingência: quanto mais enrolada melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, assim também o repórter policial é um entortado literário.

Qualquer cidadão que vai à polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidada de testemunha-chave. Advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de um crime – de costas ou de barriga para baixo – fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito ventral.

Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste, mas basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno azul e gravata do mesmo tom.” Se um porco morde a perna de um funcionário de uma dessas lojas de comércio, por exemplo, é batata.... a manchete no dia seguinte ta lá: “Suíno ataca comerciário.”

(Stanislaw Ponte Preta – texto adaptado)

De acordo com o texto, o autor afirma que: “... o repórter policial é um entortado literário...”, porque:

- (A) Procura corrigir as expressões de gíria e os inconvenientes da língua falada.
- (B) Inventava palavras e expressões que nunca existiram.
- (C) Escreve como os bons autores de nossa língua.
- (D) Acredita que literatura consiste no emprego de termos pouco comuns.
- (E) Facilita, com sua simplicidade, a compreensão da notícia.

QUESTÃO 02

Segundo se depreende do texto, as manchetes de reportagem policial costumam ser:

- (A) Bombásticas / ambíguas.
- (B) Ingênuas / simples
- (C) Enganadoras / deturpadas.
- (D) Séria / perspicazes.
- (E) Literárias / cuidadosas.

QUESTÃO 03

Considerações abaixo sobre o seguinte contexto:

“A vítima nunca se vestiu”

I - O verbo “vestiu”, na frase é sintaticamente analisado como verbo intransitivo.

II - O pronome oblíquo encontra-se proclítico ao verbo, devido a presença da partícula atrativa, no caso, o advérbio “nunca”.

III - O sujeito da oração é classificado sintaticamente como indeterminado, não é possível identificá-lo claramente.

Deduzimos que:

- (A) I e II são corretas.
- (B) Somente a I é correta.
- (C) II e III são corretas.
- (D) Todas são corretas.
- (E) Todas são incorretas.

QUESTÃO 04

“Na Ilha de Marajó, o verão começa, quando as chuvas param, em abril; essa é a melhor época na região, tomar banho nas águas dos rios Tocantins e Amazonas (...).”

(Revista “Cláudia” 2004 – texto adaptado)

Constata-se que:

- (A) O período acima é composto por 5 orações coordenadas assindéticas.
- (B) É um período composto por subordinação e coordenação ao mesmo tempo.
- (C) Apresenta um longo período simples com uma única oração – Oração Absoluta.
- (D) O período é composto por subordinação formado por 4 orações, todas subordinadas adverbiais.
- (E) A formação do período é feita com orações coordenadas, todas sindéticas explicativas.

QUESTÃO 05

“(...) Também leva os hóspedes ao Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari, onde à peças arqueológicas de cerâmica marajoara.”

Texto Adaptado – Revista Cláudia

Nesse texto, há um erro de concordância. Para corrigi-lo será preciso:

- (A) Colocar acento agudo na palavra “Arari”.
- (B) Passar a palavra “peças” para o singular.
- (C) Pluralizar as palavras “cerâmica” e “marajoara”.
- (D) Substituir “à” por “há”.
- (E) Mudar o pronome “onde” por “aonde”.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06

Julgue os itens a seguir, acerca da Lei n. 7.498 do exercício profissional de enfermagem.

I - É livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta Lei e a Constituição Federal Brasileira, concomitantemente.

II - A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e associadas ao Conselho Regional de Enfermagem.

III - É privativo do enfermeiro: planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços pertinentes à profissão.

IV - A enfermagem é exercida exclusivamente pelo enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e pela parteira.

A opção correta é:

- (A) I e II
- (B) I e IV
- (C) III e IV
- (D) I, II, III e IV
- (E) II, III e IV

QUESTÃO 07

Julgue os itens a seguir, a respeito do Processo de Enfermagem:

I - O enfermeiro, ao atender o indivíduo não hospitalizado, poderá aplicar o processo de enfermagem e, quando o faz, está realizando uma consulta de enfermagem.

II - O processo diagnóstico na enfermagem é um elemento fundamental na tomada de decisão do enfermeiro.

III - A anamnese compreende a segunda etapa da operacionalização da SAE (sistematização da assistência de enfermagem), e caracteriza-se pela coleta sistemática e compreensão de dados.

IV - A percussão consiste na utilização do tato para determinar as características da estrutura orgânica.

A opção correta é:

- (A) I e III
- (B) II e III
- (C) II e IV
- (D) I e II
- (E) I, II, III e IV

QUESTÃO 08

Acerca da imunização básica, conforme determina o Ministério da Saúde através do PNI (programa nacional de imunização), analise os itens abaixo:

I - A VOP (vacina oral contra poliomielite) deverá ser administrada desde o primeiro dia de vida para evitar que a criança tenha uma hemiplegia.

II - A segunda dose da vacina contra hepatite B deverá ser administrada quando a criança atingir o sexto mês de vida.

III - A vacina Tetravalente protege contra as infecções causadas pelo Haemophilus influenza tipo B.

IV - A vacina contra a febre amarela está indicada também para crianças a partir de nove meses de idade e que residem em área endêmica.

A opção correta é:

- (A) I e III
- (B) III e IV
- (C) I e IV
- (D) II e III
- (E) II, III e IV

QUESTÃO 09

A respeito da Sífilis, julgue os itens abaixo como verdadeiros (V) ou falsos (F) :

I - A sífilis é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria *Treponema pallidum*, sendo transmitida por relações sexuais sem proteção, principalmente.

II - A manifestação inicial da infecção é dada como uma pequena lesão nos órgãos sexuais, conhecida como cancro duro e infartamento dos linfonodos na virilha.

III - Quando é transmitida de forma horizontal, a bactéria atravessa a placenta, caracterizando a sífilis congênita.

IV - Mesmo sendo uma doença de evolução grave, o seu tratamento padrão é simples, é feito com espiramicina ou penicilina, respeitando cada caso.

A sequência correta é:

(A) V, V, F, F.

(B) V, V, V, F

(C) F, V, V, V.

(D) F, F, V, F.

(E) V, F, F, V.

QUESTÃO 10

Acerca do cuidado ao paciente portador de transtorno mental, julgue os itens a seguir:

I - Os centros de atenção psicossocial (CAPS) são as expressões emblemáticas da reforma psiquiátrica nos quais se procura realizar um novo cuidado.

II - A transformação de saberes e práticas em relação à loucura implicam em modificar formas de pensar e compreender o portador de transtorno mental e o ambiente familiar.

III - A intensidade do sofrimento mental e suas manifestações são sempre as mesmas independentes do estado biopsicossocial.

IV - O movimento da reforma psiquiátrica e o processo de construção do Sistema Único de Saúde, marcam momentos significativos do processo de resgate da cidadania dos brasileiros no campo da saúde.

Estão certos os itens:

- (A) I, II, III e IV
- (B) I, II e III
- (C) I, II e IV
- (D) II e III
- (E) III e IV

QUESTÃO 11

Acerca da assistência de enfermagem ao paciente com Diabetes Mellitus, assinale a opção INCORRETA:

- (A) O profissional de saúde, em especial, o enfermeiro, deve ser um ponto de referência para o paciente, família e a comunidade proporcionando informações precisas sobre a doença.
- (B) É de grande relevância a atuação do enfermeiro em todas as etapas do cuidar, sobretudo em diagnosticar a doença e encaminhar o paciente para um serviço especializado.
- (C) Segundo dado do Ministério da Saúde estima-se que no Brasil existam cinco milhões de indivíduos diabéticos, dos quais metade desconhece o diagnóstico.
- (D) Os enfermeiros que trabalham com educação em diabetes, devem organizar e priorizar a enorme quantidade de informações a ser transmitida ao paciente e família.
- (E) O diabetes tipo 1, caracteriza-se pela destruição das células beta, ocasionando deficiência absoluta de insulina na maioria dos casos.

QUESTÃO 12

É fator predisponente a infecção puerperal, EXCETO:

- (A) Prolongamento no delivramento.
- (B) Falta de assepsia no instrumental.
- (C) Promiscuidade sexual.
- (D) Prolongamento do trabalho de parto.
- (E) Restos placentários.

QUESTÃO 13

A respeito da assistência de enfermagem ao paciente com deficiência do hormônio do crescimento (GH), assinale a opção INCORRETA:

- (A) O GH ou somatotrófico é uma proteína globular, que além de promover o crescimento, influi no metabolismo de açúcares, gorduras, proteínas e sais minerais.
- (B) A regulação do GH depende de um sistema complexo de neurotransmissores.
- (C) O cuidado de enfermagem ao paciente com deficiência exige uma orientação segura, considerando-se a influência de fatores externos e internos.
- (D) A avaliação objetiva inclui a verificação do peso, da altura e o exame do local de aplicação do GH.
- (E) A intervenção de enfermagem é realizada de acordo com o diagnóstico da patologia, investigam-se dosagens hormonais e a terapêutica.

QUESTÃO 14

Para que o enfermeiro construa os seus diagnósticos de enfermagem, é fundamental a aplicação das seguintes ferramentas:

- (A) Coleta de dados e leitura da evolução médica.
- (B) Coleta da história da saúde e exame físico.
- (C) Coleta da história pregressa.
- (D) Exame físico e prescrição.
- (E) Coleta de dados e prescrição.

QUESTÃO 15

Dentre as patologias obstétricas, a DHEG (Doença hipertensiva específica da gravidez), está entre as mais comuns e mais graves por levar um número significativo de mulheres ao óbito. Analise as alternativas abaixo e assinale aquela que representa as manifestações clínicas da Pré- eclampsia grave:

- (A) Convulsões tônico-clônicas.
- (B) Escotomas e poliúria.
- (C) Epigastralgia e fúria.
- (D) Proteinúria e anasarca.
- (E) Hipertensão arterial e disfagia.

QUESTÃO 16

Durante a primeira consulta de enfermagem de pré-natal, a senhora Maria Silva revela que sua última menstruação ocorreu em 07/05/2009, então a DPP (data provável do parto) será:

- (A) 10/02/2010.
- (B) 18/02/2010.
- (C) 12/02/2010.
- (D) 14/02/2010.
- (E) 16/02/2010.

QUESTÃO 17

A hipertensão arterial tem elevada prevalência na população adulta. Os riscos para o infarto e acidente vascular cerebral aumentam quando essas pessoas não têm acompanhamento nos serviços de saúde. Sobre as atribuições do enfermeiro junto aos hipertensos, marque a resposta correta.

(A) Considera-se uma pessoa hipertensa quando a pressão sistólica estiver abaixo de 130mmHg e a diastólica for inferior a 90mmHg.

(B) Conforme o programa de hipertensão do Ministério da Saúde é atribuição do enfermeiro desenvolver atividades educativas de promoção de saúde com os hipertensos da comunidade assistida pelo PSF.

(C) Buscar estratégias para aumentar e favorecer a adesão à terapêutica anti-hipertensiva e controle alimentar é função do médico nos serviços de saúde.

(D) O aumento do número de hipertensos se deve ao descaso do Ministério da Saúde, que até o momento não tomou nenhuma medida para reduzir este grande problema de saúde pública.

(E) O indivíduo menor de 18 anos que estiver fazendo uso de anti-hipertensivo e apresentar pressão arterial sistólica no valor de 140mmHg não será considerado mais um hipertenso.

QUESTÃO 18

O desenvolvimento é a característica primordial da criança. Não pode haver crescimento nem desenvolvimento satisfatório se a saúde está afetada por problemas crônicos, como a desnutrição. Sobre o assunto, assinale a resposta INCORRETA:

- (A) Na América Latina, um número importante de crianças com idade abaixo de cinco anos estão crescendo em condições sócio-culturais e sanitárias absolutamente deficientes.
- (B) O peso é um excelente indicador das condições de saúde e da nutrição da criança e deve fazer parte da consulta.
- (C) O desenvolvimento psicossomático de cada criança depende da qualidade de vida.
- (D) A situação sócio-econômica da família repercute no desenvolvimento somático e não no intelectual da criança.
- (E) Do ponto de vista nutricional o leite humano é capaz de suprir todas as necessidades alimentares da criança durante os seis primeiros meses de vida.

QUESTÃO 19

Mãe de lactente de três meses e meio, procura o enfermeiro para orientação. Ela terá que se ausentar do lar por cerca de oito horas todos os dias, por motivo de trabalho. O profissional deve recomendar:

- (A) Introduzir aleitamento artificial durante o período de trabalho, aleitamento ao seio quando a mãe estiver em casa.
- (B) Utilizar leite materno ordenhado durante o período de trabalho e aleitamento ao seio quando a mãe estiver em casa.
- (C) Introduzir leite artificial e alimentação sólida durante o período de trabalho, aleitamento ao seio quando a mãe estiver em casa.
- (D) Utilizar leite materno ordenhado e alimentação sólida durante o período de trabalho, aleitamento ao seio quando a mãe estiver em casa.
- (E) Introduzir leite artificial durante o período de trabalho, aleitamento misto quando a mãe estiver em casa.

QUESTÃO 20

Na assistência ao RN (recém-nascido) filho de portadora do HIV, pode-se afirmar que:

- (A) A transmissão de mãe para filho é significativamente reduzida quando o AZT (zidovudina) é utilizado na gestação, durante o trabalho de parto, no parto e pelo RN após o nascimento.
- (B) O AZT para o RN não está indicado nos casos em que a mãe não utilizou o esquema retroviral durante a gestação.
- (C) A profilaxia com esquema tríplice deve ser indicada após a coleta de sangue periférico para testes sorológicos específicos.
- (D) A profilaxia com o AZT oral restrita ao período antenatal confere proteção adequada contra infecção neonatal.
- (E) Administração do AZT oral até 48 horas de vida deve ser mantida durante 12 semanas.